

# Настройка CWMS на терминале Windows без DataWedge


Запросить архив с файлами в отделе Технической поддержки

[Запрос](#)

Настройка CWMS на терминале Windows

1) Загрузка компонента на терминал

Перекидываем компонент на терминал и проверяем подключение к сети на терминале.



2) Изменение config.txt

Редактируем config.txt. Все данные, которые на скриншоте нужно поменять на свои

tst – логин БД

st – пароль БД

tst – строка соединения БД

192.168.1.254 – ip адрес БД

1521 – порт по умолчанию

12 – размер шрифта, по умолчанию 15

3) Запускаем на терминале mCIS.exe и авторизываемся.

## Настройка автоматического запуска.

Для настройки автоматического запуска нам понадобится программа AppCenter. (можете скачать ее из интернета, или перенести с других терминалов, где она есть)

Помещаем файл AppCenter.exe в папку Windows/StartUp. Так же в эту папку скопируйте файл mCIS.exe из корневой папки. Лишнее из папки можете удалить.

Затем запускаем AppCenter. Логинимся: Tools -Login, в появившемся окне вводим "Symbol".

Добавляем новое приложение, в представленном списке выбираем mCIS.exe.

Откроется диалоговое окно:

проверьте путь к приложению, он должен совпадать с путем расположения mCIS.exe на терминале. ставим галочку AutoStart, задержку можете выставить на свое усмотрение.

### Файлы

|                                                        |         |            |              |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|
| 1.jpg                                                  | 5,98 КБ | 07.09.2020 | Межуев Антон |
| Настройка_CWMS_на_терминале_Windows_без_DataWedge.docx | 45,5 КБ | 07.09.2020 | Межуев Антон |
| 11.jpg                                                 | 130 КБ  | 13.11.2020 | Межуев Антон |
| 33.jpg                                                 | 128 КБ  | 13.11.2020 | Межуев Антон |
| 44.jpg                                                 | 124 КБ  | 13.11.2020 | Межуев Антон |