


С клиентом Oracle


Инструкция подключения к БД для ПК Windows

Для начала нужно установить Oracle 10.2.0.3


1. Отключаем UAC в Windows



2. Устанавливаем режим совместимости на установочном файле setup.exe




3. Запускаем установочный файл Setup.exe




4. Next



5. Выбираем Administrator




6. Путь оставляем по умолчанию
7. Проверяем нет ли ошибок




8. Install




9. Далее настраиваем соединение. Галочку не ставим, жмём следующий.




10. Оставляем всё как есть, жмём следующий.



11. Задаём имя XX- где XX название инстанса.



12. Оставляем TCP, жмём следующий.



13. Прописываем ip адрес БД

Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, TCP/IP Protocol



To communicate with the database using the TCP/IP protocol, the database computer's host name is required. Enter the host name for the computer where the database is located.

Host name:

A TCP/IP port number is also required. In most cases the standard port number should be used.

☒ Use the standard port number of 1521

☐ Use another port number:

Отмена Сп... < Назад Следующий >

14. Ставим галочку «Yes, perform a test»

Oracle Net Configuration Assistant: Net Service Name Configuration, Test



You can verify that an Oracle database can be reached, using the information provided, by performing a connection test.


Would you like to test that a connection can be made to the database?

☐ No, do not test


☒ Yes, perform a test

Отмена Сп... < Назад Следующий >


15. Нажимаем Change Login. Прописываем USERNAME и PASSWORD от БД, далее жмём следующий.




16. Жмём следующий




17. Оставляем галочку No, жмём следующий.




18. Подключение успешно добавлено. Жмём следующий.




19. Нажимаем готово



20. Установка Oracle завершена. Нажимаем Exit.



21. После установки Oracle, создаём папку на диске C, выдаём полные права на папку, под названием CWMS3000, кладём в неё файл cwms3000.exe и запускаем.



Так же необходимо выдать права на реестр и права на создание глобальных объектов.
Выдача прав на создание глобальных объектов.

- Заходим в локальную политику безопасности.

Для этого с правами администратора нажимаем Пуск, в строке поиска набираем слово "локальная", запускаем Локальную политику безопасности.

- Нажимаем в Локальные политики/Назначение прав пользователя.
- Находим тут Создание глобальных объектов, нажимаем два раза и добавляем проблемного пользователя.
- Применить. Ок.

22. После загрузки первых dll файлов таких как menu.dll и midas.dll, необходимо зарегистрировать midas.dll под правами локального администратора.

- Запускаем командную строку из-под администратора
- Прописываем следующее «regsvr32 путь до файла\midas.dll»

23. Указываем имя пользователя и пароль от БД, строка соединения SSID

24. Авторизовываемся в системе

Выберите файл ниже и нажмите "Скачать"

Или просто нажмите на эту картинку - [skachat.png](#)

Файлы

22.jpg	12,5 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
21.jpg	19 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
20.jpg	10,2 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
19.jpg	38,7 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
18.jpg	31,3 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
17.jpg	31,4 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
16.jpg	32,6 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
15.jpg	39,7 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
14.jpg	50,9 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
13.jpg	37 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
12.jpg	47,7 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
11.jpg	35 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
10.jpg	37,2 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
9.jpg	59,9 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
8.jpg	39,4 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
7.jpg	51,9 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
6.jpg	63,2 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
5.jpg	46,7 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
4.jpg	40,5 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
3.jpg	38,8 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
2.jpg	34,1 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий
1.jpg	37,1 КБ	24.02.2021	Котов Дмитрий